

Teknisk dokumentasjon for Norges Banks pengemarkedsrapportering v.1.6

8. september 2026

Endringslogg	3
Bakgrunn	3
Transportmekanismer	3
Secure file transfer (SFTP)	3
Prosess for filhåndtering.....	4
Notifikasjoner over e-post.....	5
Rapporteringsformater	6
Rapporteringsformat.....	6
XSD-skjemaer som beskriver meldingsformat for rapportering til Norges Bank	8
Håndtering av ISODateTime datatypen.....	9
XSD-skjemaer som beskriver statusmelding sendt fra Norges Bank til rapportør	10
Rapporteringsfrister, endringer og feilrapportering	12
Rapporteringsfrister	12
Endringer og korrigeringer i tidligere rapporterte transaksjoner	12
Rapportering uten volumer	12
Miljø for innsending av data	12
Navnekonvensjon for filer	13
Rapportering av historiske transaksjoner.....	14
Dataintegritet	15
Tekniske feil	16
Feil på transaksjoner	18
Koder for datakvalitetsjekk	20
Eksempelfiler	29
Statusfiler fra Norges Bank til rapportør	29
Statusmelding med XSD-valideringsfeil.....	29
Statusfil for mottak uten feil.....	31
Statusmelding for fil uten transaksjoner	33
Statusmelding for fil med innholdsfeil og datakvalitetsjekk feilkode	35
Delvis akseptert fil.....	37
Transaksjonsfiler fra rapportør til Norges Bank.....	39
Fil uten transaksjoner for 2018-11-07 (secured).....	39
Fil med transaksjon (Secured).....	40
Fil med transaksjon (Unsecured).....	42
Fil med transaksjon (FX-Swap)	44
Fil med transaksjon (Overnight index swap)	45
Fil med transaksjon (FX spot og forward)	46

Fil med transaksjoner for sentralbanksertifikater	48
Fil med transaksjoner for cross currency basis swap	50
Konfigurasjon og tilgang til innrapporteringstjenesten	52
Tilgang.....	52
Tjenestevindu	52
Testsystemer	52
Support	52

Endringslogg

Versjon	Dato	Beskrivelse
1.0	4. des. 2018	Første versjon.
1.1	25. jan. 2019	Oppdatert feilkoderegister. Diverse korrigeringer.
1.2	25. feb. 2019	Liste over tekniske feil er oppdatert. Sekvens for teknisk validering er oppdatert. Navnestandard på utgående fil er endret.
1.3	21. mai 2019	Rapporteringsfrist er oppdatert. Presisering av hvilke transaksjoner som kan korrigeres. Oppdaterte default verdier for BAH i svarfilen når XSD validering feiler. Listen over datakvalitetsjekker er oppdatert.
1.4	7. juni 2019	Utfyllende informasjon om hvordan dager uten transaksjoner (NOTX) skal rapporteres. Oppdatert eksempel for "NOTX" melding.
1.5	28. okt. 2020	Lagt til beskrivelse om hvordan håndterer felter med DateTime datatypen.
1.6	8. sep. 2026	Oppdatert med støtte for nye rapporteringsformater (OIS, FX-Spot, sentralbanksertifikater og basis swaps)

Bakgrunn

Dette dokumentet beskriver den tekniske integrasjonen for innsending av pengemarkedstransaksjoner til Norges Bank. For mer bakgrunnsinformasjon og veiledning til rapporteringen, se

<https://www.norges-bank.no/tema/markeder-likviditet/pengemarkedsdata/>

Transportmekanismer

Secure file transfer (SFTP)

Rapportering av daglige transaksjoner skal gjøres som en filutveksling mellom rapportør og Norges Bank. Hver rapportør får tildelt en egen SFTP-konto for innsending av transaksjonsfiler til Norges Bank. SFTP-konto er satt opp med multifaktor for pålogging. Tildelt brukernavn og passord må sammen med en privat SSH-nøkkel benyttes for autentisering mot SFTP-server.

SSH nøkkelsett genereres av rapportør og skal være av typen SSH-2 RSA med minimum lengde på 2048.

Public SSH nøkkel sendes til Norges Bank som assosierer SFTP-konto med nøkkel.

Rapportøren legger transaksjonsfiler som skal rapporteres i en "INBOUND" mappe tilgjengelig på rotkatalogen. Filer på dette området vil automatisk leses av Norges Bank sitt mottakssystem (RPD).

Filformatet er XML-basert og definert ved hjelp av XSD-skjemaer basert på ISO 20022-standarden. XSD-skjemaene beskriver strukturen for både innkommende rapporteringsfiler og utgående statusfiler. Alle filer skal være kodet i UTF-8.

Innsendte filer gjennomgår en rekke validerings- og datakvalitetskontroller i mottakssystemet. Resultatet av behandlingen formidles til rapportøren i en egen statusfil, som legges i rapportørens OUTBOUND-mappe. I tillegg benyttes e-post som varslingskanal for å informere om status for mottatte filer.

Filer skal lastes opp med filendelsen .part. Når opplastingen er fullført, skal filendelsen endres til .xml. Dette sikrer at mottakssystemet først behandler filer som er fullstendig overført.

Når RPD-importjobben kjøres, vil alle filer med filendelsen .xml i INBOUND-mappen bli behandlet og deretter slettet etter hvert som importen fullføres.


Det er ingen begrensning på hvor mange filer en rapportør kan sende inn i løpet av en dag, forutsatt at filnavngivning, nøkkelfelter og øvrige krav i regelverket er oppfylt.

Filer i rapportørens OUTBOUND-mappe slettes automatisk når de er eldre enn syv dager. Rapportøren kan også selv slette filer fra denne mappen.


Det er ikke mulig for rapportøren å slette filer i INBOUND-mappen. Filer som av ulike årsaker ikke blir behandlet, og som er eldre enn syv dager, slettes automatisk av systemet.

Prosess for filhåndtering

Rapportør sender transaksjonsfil til Norges Bank



Rapportør mottar statusfil fra Norges Bank



Notifikasjoner over e-post

Rapportøren skal oppgi en teknisk e-postadresse til Norges Bank. Adressen benyttes til utsendelse av følgende e-postvarsler:

1. Påminnelse om manglende rapportering ved utløpt rapporteringsfrist.
2. Varsel med oversikt over avviste transaksjoner som krever korrigering. Varslet sendes dersom transaksjonene ikke er korrigert innen 24 timer etter rapporteringsfristens utløp.

Rapporteringsformater

Rapporteringsformat

XML-filformatet er basert på ISO 20022. Rapportering av transaksjoner i segmentene **usikret, sikret, FX-swap** og **Overnight Index Swap (OIS)** skal skje ved bruk av standardiserte ISO 20022-skjemaer. For segmentene **FX Spot/Forward, sentralbanksertifikater** og **Cross-Currency Basis Swap (CCBS)** benyttes særskilte skjemaer definert av Norges Bank.


Gjeldende XML-skjemaer (XSD), dokumentasjon og eksempelfiler er tilgjengelige på Norges Banks nettsider for pengemarkedsrapportering.

En "transaksjonsfil" består logisk sett av 3 deler, hvor hver del har sitt eget XSD-skjema. Et rot skjema definerer en "teknisk wrapper".

Dette skjemaet har referanse til 2 andre skjemaer som inneholder henholdsvis:

1. Applikasjonshode (Business Application Header, BAH)
2. Et transaksjonsdokument som igjen består av to blokker:
 1. Rapporteringshode (Reporting Header): Angir rapporteringsenhet, referanseperiode etc.
 2. Rapporteringsmelding (Reporting Message): Inneholder informasjon om hver enkelt transaksjon

Tegningen viser sammensetningen av de ulike XSD-skjemaene som i sum representerer innholdet i en RPD-melding.




Det tekniske wrapper skjemaet (NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd) har følgende innhold:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01"
  xmlns:secured="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.012.001.02"
  xmlns:unsecured="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.013.001.02"
  xmlns:fx="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.014.001.02"
  xmlns:ois="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.015.001.02"
  xmlns:fxspot="nb.fxtr.spot.01"
  xmlns:cbcrct="nb.irtr.ccrt.01"
  xmlns:bswap="nb.bstr.bswp.01"
  xmlns:status="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.028.001.01"
  targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01"
  elementFormDefault="qualified">

  <xs:import namespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" schemaLocation="head_001_001_01.xsd" />
  <xs:import namespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.012.001.02" schemaLocation="auth_012_001_02.xsd" />
  <xs:import namespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.013.001.02" schemaLocation="auth_013_001_02.xsd" />
  <xs:import namespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.014.001.02" schemaLocation="auth_014_001_02.xsd" />
  <xs:import namespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.015.001.02" schemaLocation="auth_015_001_02.xsd" />
  <xs:import namespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.028.001.01" schemaLocation="auth_028_001_01.xsd" />
  <xs:import namespace="nb.fxtr.spot.01" schemaLocation="nb_fxtr_spot_01.xsd" />
  <xs:import namespace="nb.irtr.ccrt.01" schemaLocation="nb_irtr_ccrt_01.xsd" />
  <xs:import namespace="nb.bstr.bswp.01" schemaLocation="nb_bstr_bswp_01.xsd" />
  <xs:element name="RPDMessage" type="RPDMessageV01" />
  <xs:complexType name="RPDMessageV01">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="bah:AppHdr" />
      <xs:choice>
        <xs:element ref="secured:Document" />
        <xs:element ref="unsecured:Document" />
        <xs:element ref="fx:Document" />
        <xs:element ref="ois:Document" />
        <xs:element ref="fxspot:Document" />
        <xs:element ref="cbcrct:Document" />
        <xs:element ref="bswap:Document" />
        <xs:element ref="status:Document" />
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Grafisk representasjon av samme fil:



XSD-skjemaer som beskriver meldingsformat for rapportering til Norges Bank

Alle meldinger som rapporteres må være i henhold til fastlagte skjemaer. I praksis betyr dette at en RPDMessage (fra wrapper) alltid skal inneholde en Business Application Header (BAH) seksjon og en dokumentseksjon for det segment det rapporteres for.

Meldingsformat	Skjema eier	Segment	Beskrivelse	Filnavn (skjema)
Teknisk wrapper for NB_RPD	Norges Bank		Teknisk wrapper med referanse til alle skjemaer. Obligatorisk.	NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd
Business Application Header V01 (head.001.001.01)	ECB		Business Header Obligatorisk.	head_001_001_01.xsd
Money Market Secured Market Statistical Report V02 (auth.012.001.02)	ECB	Sikkert	Businessmelding (fra rapportør) for rapportering av sikre transaksjoner.	auth_012_001_02.xsd
Money Market Unsecured Market Statistical Report V02 (auth.013.001.02)	ECB	Usikret	Businessmelding (fra rapportør) for rapportering av usikrede transaksjoner.	auth_013_001_02.xsd
Money Market Foreign Exchange Swaps Statistical Report V02 (auth.014.001.02)	ECB	FX-swap	Businessmelding (fra rapportør) for rapportering av FX-swap transaksjoner.	auth_014_001_02.xsd
Money Market Overnight Index Swaps Statistical Report V02 (auth.015.001.02)	ECB	Overnight Indexed Swap	Business melding (fra rapportør) for rapportering av overnight index swap transaksjoner.	auth_015_001_02.xsd
MoneyMarketForeignExchangeSpotStatisticalReportV01	Norges Bank	FX spot og FX Outright Forwards	Business melding (fra rapportør) for rapportering av FX spot og FX forwards.	nb_fxtr_spot_01.xsd
MoneyMarketCentralBankCertificateStatisticalReportV01	Norges Bank	Sentralbank-sertifikater	Business melding (fra rapportør) for rapportering av transaksjoner i sentralbanksertifikater	nb_irtr_ccrt_01.xsd
MoneyMarketBasisSwapStatisticalReportV01	Norges Bank	Cross-Currency Basis Swap	Business melding (fra rapportør) for rapportering av transaksjoner i basis swapper (cross-currency basis swap)	nb_bstr_bswp_01.xsd

Håndtering av ISODateTime datatypen

ISODateTime datatypen brukes når dato med klokkeslett skal angis. Formatet er gitt av ISO 8601, men basisformatet CCYYMMDDThhmmss er ikke støttet.

Man må bruke tidssone enten spesifisert med Z (UTC) eller med relativt til UTC med å anngi (+|-)hh:mm.

Det er hovedsakelig formater som er tillatt.

1. UTC tidssone format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss**Z**)
2. Annen tidssone hvor lokal tid spesifisert relativt til UTC (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm).

Internt behandler mottakssystemet alle DateTime verdier først etter konvertering til lokal tid, Oslo.

I noen tilfeller vil man få dato endring som følge av justering til lokal tid. Eksempel: **"2020-08-14T23:24:22Z"** blir til lokal tid 2020-08-15 01:24:22 og **"2020-08-17T00:45:37+03:00"** blir til 2020-08-16 23:45:37 lokal tid.

XSD-skjemaer som beskriver statusmelding sendt fra Norges Bank til rapportør


Når Norges Bank behandler mottatte filer vil disse bli validert med hensyn på format og innhold.

Hvorvidt en fil har blitt akseptert, delvis akseptert eller avvist kommer frem av statusfilen som blir produsert som svar på innkommende fil fra rapportør.

Statusfilen benytter samme wrapper og BAH som innkommende filer, men benytter et dokument som er gitt av skjemaet definert i auth_028_001_01.xsd.

Meldingsformat	Skjema eier	Beskrivelse	Filnavn
Teknisk wrapper for NB_RPD	Norges Bank	Teknisk wrapper med referanse til alle skjemaer	NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd
Business Application Header V01 (head.001.001.01)	ECB	Header	head_001_001_01.xsd
Money Market Statistical Report Status Advice V01 (auth.028.001.01)	ECB	Status på mottatt transaksjonsfil. Brukes kun av Norges Bank for å lage statusmeldinger som sendes tilbake til rapportør.	auth_028_001_01.xsd

Grafisk representasjon RDPMessage, BAH og [Money Market Statistical Report Status Advice V01 \(auth.028.001.01\)](#)



Rapporteringsfrister, endringer og feilrapportering

Rapporteringsfrister

Den daglige rapporteringen gjelder for alle norske bankdager. Rapporteringen skal leveres til Norges Bank innen kl. 07.00 neste virkedag. For eksempel skal en transaksjon gjennomført på mandag rapporteres innen kl. 07.00 på tirsdag. Dersom tirsdag er en helligdag, vil fristen for rapportering være onsdag kl. 07.00.

Endringer og korrigeringer i tidligere rapporterte transaksjoner

Dersom det oppdages feil ved tidligere innsendte data skal dette korrigeres slik at de rapporterte transaksjonene alltid reflekterer de vilkår og betingelser som faktisk gjelder. Ved endringer av tidligere rapporterte transaksjoner skal det opprinnelige transaksjonsnummeret benyttes. Slike endringer kan normalt sendes inn som del av den daglige rapporteringen, og trenger ikke å sendes inn som en separat fil. Endringer klassifiseres som:

Tillegg (AMND): Feil/endringer i tidligere rapporterte transaksjoner som rettes og sendes inn på nytt på rapportørens eget initiativ.

Korreksjon (CORR): Feil som rapportøren retter etter forespørsel fra Norges Bank

Kansellering (CANC): Transaksjonsdata som ikke skulle ha vært rapportert eller av andre grunner skal slettes.

Alle transaksjoner med unntak av de som allerede er markert som slettet kan endres. I praksis er dette eksisterende transaksjoner med en av følgende statuser (ACPT, RJCT, WARN, NORA, NOTX).

Endringer i for eksempel rente eller løpetid som følge av reforhandlinger av vilkår og betingelser i tidligere rapporterte transaksjoner rapporteres på nytt som ny transaksjon (NEWT).

Novasjon (bytte av motpart) rapporteres i utgangspunktet på samme måte som reforhandlede transaksjoner. Meldingen flagges i tillegg som novasjon (NOVA) og transaksjonsnummeret til den opprinnelige transaksjonen rapporteres i feltet «RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION»

Rapportering uten volumer

Selv om det ikke er gjennomført relevante transaksjoner i et segment skal det likevel rapporteres. Rapporteringsmeldingen må flagges med "NOTX".

En transaksjonsfil kan kun inneholde "NOTX" for en dag hvilket betyr at fra og til dato i report header (RptHdr) må være like. Angitt dato indikerer dagen som ikke har transaksjoner. Klokkeslett blir ikke hensyntatt.

Dersom fra-dato og til-dato ikke er like vil mottakssystemet avvise filen ettersom det ikke er entydig hvilken dag "NOTX" gjelder for. Se vedlagt eksempel for hvordan en "NOTX" melding skal se ut.

Miljø for innsending av data

Rapportør kan sende filer til henholdsvis produksjon og test. Det er separate adresser for produksjon og test. Likevel må filen i Business Application Header (BAH) ha følgende verdi i BizSvc elementet:

NB_RPD_PROD (For å markere at dette er produksjonsdata)

NB_RPD_TEST (For å markere at dette er testdata)

Navnekonvensjon for filer

En RPD-fil kan kun ha innhold relatert til en enkelt aktør og et enkelt markedssegment.

Innkommende filer sendt til Norges Bank fra rapportør

Filnavn skal bestå av følgende mønster:

<MARKET SEGMENT IDENTIFIER>.<LEI>.<DATE>.<INCREMENTAL>

<MARKET SEGMENT IDENTIFIER>	Lengde: 15 tegn Inneholder markedssegment for innsendt data. Lovlige verdier: "auth.012.001.02" for sikrede transaksjoner. "auth.013.001.02" for usikrede transaksjoner. "auth.014.001.02" for FX-swap transaksjoner. "auth.015.001.02" for Overnight index-swap transaksjoner. "nb.fxtr.spot.01" for FX Spot og FX forward transaksjoner. "nb.irtr.ccr.01" for transaksjoner med sentralbanksertifikater. "nb.bstr.bswp.01" for Basis swap transaksjoner.
<LEI>	Lengde: 20 tegn Rapporterende agent sin LEI-kode. Koden må være avtalt brukt med Norges Bank på forhånd. Filer med ukjent LEI-kode vil ikke bli behandlet.
<DATE>	Lengde: 8 tegn Dato det rapporteres for spesifisert i ISO 8601 med format YYYYMMDD.
<INCREMENTAL>	Lengde: 4 tegn Daglig numerisk løpenummer. Skal starte på verdien "0001" hver dag.
	Total lengde inkl. filletternavn (.xml): 54 tegn

Eksempel på en fil som inneholder sikrede transaksjoner fra bank NN. for den 2. januar 2019 med løpenummer 0004 (fil nummer 4. som denne rapportøren har sendt for sikrede transaksjoner):

auth.012.001.02.XXXXXXXXXXXXXXXXXX00.20190102.0004.xml

Utgående status fil fra Norges Bank til rapportør

Filnavn benytter følgende mønster:

<MARKET SEGMENT IDENTIFIER>.<LEI>.<DATE>.<INCREMENTAL>.<NB INCREMENTAL>

<MARKET SEGMENT IDENTIFIER>	Lengde: 15 tegn Samme verdi som innkommende fil.
<LEI>	Lengde: 20 tegn Samme verdi som innkommende fil.
<DATE>	Lengde: 8 tegn Samme verdi som innkommende fil.
<INCREMENTAL>	Lengde: 4 tegn Samme verdi som innkommende fil.
<NB INCREMENTAL>	Lengde: 10 tegn Unikt sekvensnummer.
	Total lengde inkl. filletternavn (.xml): 65 tegn

Eksempel på filnavn for status: auth.012.001.02.XXXXXXXXXXXXXXXXXX00.20190102.0004.0000000123.xml

Rapportering av historiske transaksjoner

Systemet støtter innsending av historiske data. Rapportør kan velge å sende inn historisk fil for hvert segment for hver dag som bare inneholder transaksjonene for den aktuelle dagen. Alternativt kan man inkludere transaksjoner i samme segment over flere dager innad i en fil. Dette gjøres ved å oppgi datointervallet i ReportHeader (RptHDR). Filnavnet bør da inneholde startdato for intervallet.

Det er ingen grense for hvor mange transaksjoner en fil kan inneholde, men det anbefales og begrense antall dager i tilfellet feil oppstår som krever at innsender må sende korreksjoner på delvis aksepterte filer.


Merk at for dager uten transaksjoner skal det sendes inn en "No Transaction" (NOTX) melding for aktuelt segment. Denne meldingen støtter ikke datointervaller og gjelder bare for en dag. Dagen "NOTX" meldingen skal gjelde for angis i report header ved å sette fra-dato lik til-dato.

Dataintegritet

RPD-løsningen validerer alle mottatte rapporteringsfiler. For hver innsendte transaksjonsfil genererer mottakssystemet en statusfil som returneres til rapportøren. Valideringen er en asynkron prosess og gjennomføres normalt innen fem minutter etter at filen er mottatt av Norges Bank.

Valideringen omfatter både tekniske kontroller og innholdskontroller, inkludert et sett med datakvalitetsregler som skal sikre at rapporterte data er komplette, konsistente og i samsvar med gjeldende rapporteringskrav.

Statusfilen inneholder resultatet av valideringen og leveres som en ISO 20022-basert XML-melding av typen Money Market Statistical Report Status Advice. Meldingen inneholder informasjon om eventuelle feil og avvik som er avdekket, slik at rapportøren kan korrigere disse og sende inn oppdaterte data ved behov.



Tekniske feil

Tekniske feil er feil av en slik karakter at mottakssystemet avviser hele filen før innholdet og de enkelte transaksjonene blir behandlet.

I meldingen Money Market Statistical Report Status Advice V01 finnes den overordnede valideringsstatusen i headerblokken (StsRptHdr.RptSts). Elementet RptSts angir resultatet av valideringen av den innsendte filen. Ved tekniske feil vil statuskoden være enten INCF (Incorrect Filename) eller CRPT (Corrupted File).

Mulige koder i header for tekniske feil:

Header statuskode (StsRptHdr.RptSts)	Kommentar
INCF	Filnavn følger ikke fastsatt navnestandard.
CRPT	Filen er ikke formatert i henhold til XSD-skjemaer gitt av ISO 20022 eller inneholder annen inkonsistent informasjon.

Dersom en innsendt transaksjonsfil ikke kan leses som følge av XSD-valideringsfeil, vil mottakssystemet ikke kunne hente ut nødvendige verdier fra meldingen. I slike tilfeller vil enkelte elementer i Business Application Header (BAH) bli tilordnet standardverdier (default values) i statusmeldingen.

DateTime verdier settes til: "9999-12-31T23:59:59.999Z".

LEI-koder settes til "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX00".

BizMsgldr settes til "YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY"

MsgDefldr settes til "auth.01X.001.02"

En overordnet feilkode i headeren indikerer at det er avdekket én eller flere tekniske valideringsfeil. Detaljert informasjon om feilen finnes i valideringsregelblokken (VldtnRule), som er en del av headeren. Denne blokken inneholder ett eller flere valideringsresultater som beskriver årsaken til at valideringen ikke ble godkjent.

Feltet VldtnRule.Desc inneholder en beskrivende feilmelding som forklarer den konkrete årsaken til valideringsfeilen.

Mulige koder i ValidationRule for kombinasjoner av header status kode:

VldtnRule.Id	Header statuskode (StsRptHdr.RptSts)	Beskrivelse
UTF8	CRPT	Filen kan ikke leses som en UTF-8 enkodet fil. For å sikre interoperabilitet skal filer være enkodet som UTF-8.
XSD	CRPT	Innsendt XML-fil vil valideres mot relevante skjemaer. En eller flere XSD-valideringsfeil kan bli generert her.

SEGMENT	CRPT	Feil segment kode. Segmentkode indikerer hvilke type transaksjoner filen inneholder. Segmentkode skal oppgis i MsgDefldr elementet i BAH. Mulige verdier:	
		MsgDefldr	Description
		auth.012.001.02	Secure segment
		auth.013.001.02	Unsecure segment
		auth.014.001.02	FX-Swap segment
		auth.015.001.02	Overnight Index Swap (OIS) segment
		nb_fxtr_spot_01	FX-Spot segment
		nb_irtr_ccrt_01	Central bank certificate segment
		nb_bstr_bswp_01	Basis swap segment
DIFFERENT_SEGMENT	CRPT	Oppgitt segmentkode (BAH.MsgDefldr) må stemme med datatypen i dokument delen. Lovlige kombinasjoner er:	
		MsgDefldr	Required document type
		auth.012.001.02	MoneyMarketSecuredMarketStatistical
		auth.013.001.02	MoneyMarketUnsecuredMarketStatisti
		auth.014.001.02	MoneyMarketForeignExchangeSwapsS
		auth.015.001.02	MoneyMarketOvernightIndexSwapsSta
		nb.fxtr.spot.01	MoneyMarketForeignExchangeSpotSta
		nb_irtr_ccrt_01	MoneyMarketCentralBankCertificateSt
		nb_bstr_bswp_01	MoneyMarketBasisSwapStatisticalRep
BUSINESS_SERVICE	CRPT	Feil i parameteren i BAH som definerer hvilket miljø filen skal rutes til. Mulige verdier:	
		BizSvc	Description
		NB_RPD_PROD	File content is marked as production data
		NB_RPD_TEST	File content is marked as test data
RECEIVER_LEI	CRPT	Norges bank sin lei-kode (549300O6E2WAK3IAXE34) skal benyttes.	
SENDER_LEI	CRPT	LEI-kode for rapportør (RptgAgt) samsvarer ikke med LEI-kode i filnavn.	

NO_HABILITATION	CRPT	Innsenders LEI-kode (Fr) i BAH er ikke satt opp til å kunne rapportere på vegne av rapportøren. Når 3. parter sender transaksjoner på vegne av en rapportør med sin egen LEI-kode i BAH, må denne LEI-koden være knyttet opp til rapportørens LEI-kode (RptgAgt) før bruk. Eventuelle endringer i LEI-koder mellom LEI for innsender og LEI for rapportør må meddeles Norges Bank.
DUPLICATE_HEADER	CRPT	Den unike meldings id'en (BizMsgIdr) i BAH har vært benyttet av samme rapportør tidligere. Alle innsendte meldinger skal ha unik id.
INCFILENM	INCF	Filnavn følger ikke fastsatt navnestandard.

Feil på transaksjoner

Innholdsrelaterte feil avdekkes gjennom en serie datakvalitetskontroller som utføres på de innsendte transaksjonsdataene. Hver kontroll er identifisert med en unik valideringsregel og tilhørende kode. Resultatet av kontrollene fremkommer i statusfilen som returneres til rapportøren.

For hver feil angis den aktuelle valideringsregelen ved hjelp av VldtnRule.Id, mens en beskrivende feilmelding er angitt i VldtnRule.Desc. En fullstendig oversikt over valideringsregler, feilkoder og tilhørende beskrivelser finnes senere i dette dokumentet.

På samme måte som ved tekniske feil settes det også en overordnet status i headeren (RptSts) når alle datakvalitetskontrollene er gjennomført. Denne statusen angir det samlede resultatet av valideringen av den innsendte filen.

I tillegg tildeles hver transaksjon som inneholder datakvalitetsfeil en individuell status (Sts). Transaksjonsstatusblokken (TxSts) inneholder en oversikt over hvilke valideringsregler (VldtnRule) som er brutt for den aktuelle transaksjonen. For hver regel oppgis både den unike valideringsregelidentifikatoren (VldtnRule.Id) og en beskrivende feilmelding (VldtnRule.Desc).

Dersom mer enn 20 prosent av transaksjonene i en innsendt fil inneholder feil, vil hele filen bli avvist. Hvis andelen feiltransaksjoner er 20 prosent eller lavere, vil filen bli delvis godkjent. Transaksjoner som ikke blir godkjent, får status RJCT (Rejected) og må korrigeres og rapporteres på nytt.

Ved korrigering, endring eller sletting av tidligere rapporterte transaksjoner skal det opprinnelige transaksjonsnummeret (PrtryTxId) benyttes sammen med en av oppdateringsmodusene AMND (Amend), CORR (Correct) eller CANC (Cancel), angitt i feltet RptdTxSts.

Korrigering, endring eller sletting forutsetter at det opprinnelige transaksjonsnummeret allerede finnes i systemet og ikke har status CANC (Cancelled).

Det finnes tilfeller hvor en transaksjon ikke blir lagret/endret selv om filen blir delvis akseptert (PART):

- Når en transaksjon forsøkes endret og referansen til den historiske transaksjonen ikke finnes eller er aktiv
- Når en transaksjon forsøkes kansellert og den er brukt som referanse fra andre aktive transaksjoner
- Når en ny transaksjon har en PrtryTxId (PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION) som ikke er unik (duplikat i fil eller brukt i en tidligere rapportering)

Det blir sendt ut daglig e-post til rapportører som har avviste transaksjoner (RJCT) som ikke er blitt korrigert innen rapporteringsfristens utløp.

Mulige statuser for aksepterte, delvis aksepterte og avviste rapporter:

Header statuskode (StsRptHdr.RptSts)	Mulige transaksjon statuskoder (TxSts.Sts)	Kommentar
ACPT	ACPT eller WARN	Rapporten er akseptert (ACPT). Alle transaksjoner er akseptert (ACPT) eller akseptert med advarsler (WARN),
PART	RJCT, ACPT eller WARN	Rapporten er delvis akseptert (PART). En eller flere transaksjoner er ikke akseptert (RJCT). Avviste transaksjoner må korrigeres og sendes på nytt.
RJCT	RJCT, ACPT eller WARN	Rapporten er avvist (RJCT) ettersom antall transaksjoner med feil (RJCT) overstiger 20 % av totale transaksjoner.

Koder for datakvalitetsjekk

Liste over datakvalitetsfeilkoder (DQ Number) med tilhørende beskrivelse for de ulike rapporteringssegmentene.

Område	DQ Number	Variabel	Lokasjon	Element navn	Beskrivelse av datasjekk
Secured	DQS101	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal endres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
Secured	DQS102	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal korrigeres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
Secured	DQS103	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal slettes. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
Secured	DQS104	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke slette transaksjonen. Minst en eksisterende aktiv transaksjon refererer til PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION gjennom RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
Secured	DQS202	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonsstatus er NEWT
Secured	DQS203	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i en tilsendt fil
Secured	DQS302	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonsstatus er NEWT
Secured	DQS303	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i en tilsendt fil
Secured	DQS350	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert når NOVATION STATUS er NONO eller når NOVATION STATUS ikke er angitt
Secured	DQS351	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er ikke rapportert når NOVATION STATUS er NOVA
Secured	DQS352	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert men PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFIER finnes ikke i databasen for samme rapportør i dette segmentet
Secured	DQS500	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	CtrPtyld.Nm AndLctn	NameAndLocation er ikke tillatt brukt som motpartsidentifikasjon. Kun LEI-kode eller SectorAndLocation kan benyttes.
Secured	DQS600	TO DATE TIME	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.RptHdr	RefPrd.ToDt Tm	Datodelen i ToDtTm i report header er ikke lik datodelen i FrDtTm. Dette er et krav når DataSetAction er brukt.
Secured	DQS802	TRADE DATE	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter SETTLEMENT DATE

Secured	DQS803	TRADE DATE	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter MATURITY DATE
Secured	DQS804	TRADE DATE	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter CREATION DATE
Secured	DQS805	TRADE DATE	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter REFERENCE PERIOD
Secured	DQS902	SETTLEMENT DATE	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	SttlmDt	SETTLEMENT DATE er lik eller etter MATURITY DATE
Secured	DQS1004	MATURITY DATE	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	MtrtyDt	Forskjellen mellom MATURITY DATE og SETTLEMENT DATE er mer enn 397 dager
Secured	DQS1500	DEAL RATE	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	DealRate	Manglende verdi for DEAL RATE når RATE TYPE er FIXE
Secured	DQS1501	DEAL RATE	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	DealRate	DEAL RATE rapportert når RATE TYPE er VARI
Secured	DQS1600	FLOATING RATE REPURCHASE AGREEMENT	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	FltgRateRpAgrmt	Manglende verdi for FLOATING RATE REPURCHASE AGREEMENT når RATE TYPE er VARI
Secured	DQS1601	FLOATING RATE REPURCHASE AGREEMENT	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	FltgRateRpAgrmt	FLOATING RATE REPURCHASE AGREEMENT rapportert når RATE TYPE er FIXE
Secured	DQS2300	COLLATERAL NOMINAL AMOUNT	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	Coll.Valtn.SnglColl.NmnIAmt Coll.Valtn.MltplColl.NmnIAmt Coll.Valtn.PoolColl.NmnIAmt	Manglende verdi for COLLATERAL NOMINAL AMOUNT når SINGLE COLLATERAL ISIN eller MULTIPLE COLLATERAL ISIN eller POOL COLLATERAL ISIN er angitt, og ingen TRIPARTY AGENT IDENTIFIATION er angitt
Secured	DQS2400	COLLATERAL HAIRCUT	Document.MnyMktScrdMktSttstclRpt.ScrdMktRpt.Tx	Coll.Hrcut	Manglende verdi for COLLATERAL HAIRCUT når SINGLE COLLATERAL ISIN er angitt, og ikke TRIPARTY AGENT IDENTIFIATION er angitt.
Unsecured	DQU101	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	RptdTxs	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal endres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
Unsecured	DQU102	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	RptdTxs	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal korrigeres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
Unsecured	DQU103	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	RptdTxs	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal slettes. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
Unsecured	DQU104	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	RptdTxs	Kan ikke slette transaksjonen. Minst en eksisterende aktiv transaksjon refererer til PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION gjennom RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
Unsecured	DQU202	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonstatus er NEWT
Unsecured	DQU203	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i en tilsendt fil

Unsecured	DQU302	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonstatus er NEWT
Unsecured	DQU303	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i en tilsendt fil
Unsecured	DQU350	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert når NOVATION STATUS er NONO eller når NOVATION STATUS ikke er angitt
Unsecured	DQU351	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er ikke rapportert når NOVATION STATUS er NOVA
Unsecured	DQU352	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert men PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFIER finnes ikke i databasen for samme rapportør i dette segmentet
Unsecured	DQU500	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	CtrPtyld.Nm AndLctn	NameAndLocation er ikke tillatt brukt som motpartsidentifikasjon. Kun LEI-kode eller SectorAndLocation kan benyttes.
Unsecured	DQU600	TO DATE TIME	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.RptHdr	RefPrd.ToDt Tm	Datodelen i ToDtTm i report header er ikke lik datodelen i FrDtTm. Dette er et krav når DataSetAction er brukt.
Unsecured	DQU802	TRADE DATE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter SETTLEMENT DATE
Unsecured	DQU803	TRADE DATE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter MATURITY DATE
Unsecured	DQU804	TRADE DATE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter CREATION DATE
Unsecured	DQU805	TRADE DATE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter REFERENCE PERIOD
Unsecured	DQU902	SETTLEMENT DATE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	SttlmDt	SETTLEMENT DATE er lik eller etter MATURITY DATE
Unsecured	DQU1004	MATURITY DATE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	MtrtyDt	Forskjellen mellom MATURITY DATE og SETTLEMENT DATE er mer enn 397 dager
Unsecured	DQU1102	INSTRUMENT TYPE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	InstrmTp	INSTRUMENT TYPE er angitt som CACM når Cal/Put-opsjon er angitt
Unsecured	DQU1104	INSTRUMENT TYPE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	InstrmTp	INSTRUMENT TYPE er angitt som FRNT når RATE TYPE er FIXE
Unsecured	DQU1500	DEAL RATE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	DealRate	Manglende verdi for DEAL RATE når RATE TYPE er FIXE
Unsecured	DQU1501	DEAL RATE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	DealRate	DEAL RATE er angitt når RATE TYPE er VARI
Unsecured	DQU1600	FLOATING RATE NOTE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	FltgRateNot e	Manglende verdi for FLOATING RATE NOTE når RATE TYPE er VARI
Unsecured	DQU1601	FLOATING RATE NOTE	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	FltgRateNot e	FLOATING RATE NOTE er angitt når RATE TYPE er FIXE
Unsecured	DQU2102	CALL/PUT NOTICE PERIOD	Document.MnyMktUsrdMktSttstclRpt.UsrdMktRpt.Tx	CallPutOptn .DtOrPrd.Nt cePrd	CALL/PUT NOTICE PERIOD er større enn antall dager mellom SETTLEMENT DATE og MATURITY DATE

FX swap	DQF101	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal endres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
FX swap	DQF102	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal korrigeres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
FX swap	DQF103	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal slettes. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
FX swap	DQF104	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke slette transaksjonen. Minst en eksisterende aktiv transaksjon refererer til PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION gjennom RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
FX swap	DQF202	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonstatus er NEWT
FX swap	DQF203	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i en tilsendt fil
FX swap	DQF302	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonstatus er NEWT
FX swap	DQF303	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i en tilsendt fil
FX swap	DQF350	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert når NOVATION STATUS er NONO eller når NOVATION STATUS ikke er angitt
FX swap	DQF351	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er ikke rapportert når NOVATION STATUS er NOVA
FX swap	DQF352	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert men PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFIER finnes ikke i databasen for samme rapportør i dette segmentet
FX swap	DQF500	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	CtrPtyld.Nm AndLctn	NameAndLocation er ikke tillatt brukt som motpartsidentifikasjon. Kun LEI-kode eller SectorAndLocation kan benyttes.
FX swap	DQF600	TO DATE TIME	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.RptHdr	RefPrd.ToDt Tm	Datodelen i ToDtTm i report header er ikke lik datodelen i FrDtTm. Dette er et krav når DataSetAction er brukt.
FX swap	DQF802	TRADE DATE	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter VALUE DATE
FX swap	DQF803	TRADE DATE	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter MATURITY DATE
FX swap	DQF804	TRADE DATE	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter CREATION DATE

FX swap	DQF805	TRADE DATE	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter REFERENCE PERIOD
FX swap	DQF902	VALUE DATE	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	SpotValDt	VALUE DATE er lik eller senere enn MATURITY DATE
FX swap	DQF1004	MATURITY DATE	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	MtrtyDt	Forskjellen mellom MATURITY DATE og VALUE DATE er mer enn 397 dager
FX swap	DQF1302	FOREIGN CURRENCY CODE	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	FX.FrgnCcy	NOK er angitt som utenlandsk valutakode
FX swap	DQF1402	FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	FX.XchgSpot Rate	FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE er mindre eller lik 0
OIS	DQO101	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal endres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
OIS	DQO102	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal korrigeres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
OIS	DQO103	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal slettes. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
OIS	DQO104	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke slette transaksjonen. Minst en eksisterende aktiv transaksjon refererer til PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION gjennom RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
OIS	DQO202	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonsstatus er NEWT
OIS	DQO203	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i en tilsendt fil
OIS	DQO302	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonsstatus er NEWT
OIS	DQO303	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i en tilsendt fil
OIS	DQOS350	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert når NOVATION STATUS er NONO eller når NOVATION STATUS ikke er angitt
OIS	DQO351	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er ikke rapportert når NOVATION STATUS er NOVA
OIS	DQO352	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert men PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFIER finnes ikke i databasen for samme rapportør i dette segmentet
OIS	DQO500	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Document.MnyMktOvrnghtln dxSwpsSttstclRpt.Ovrnghtln dxSwpsRpt.Tx	CtrPtyld.Nm AndLctn	NameAndLocation er ikke tillatt brukt som motpartsidentifikasjon. Kun LEI-kode eller SectorAndLocation kan benyttes.

OIS	DQO600	TO DATE TIME	Document.MnyMktOvrnghtIn dxSwpsSttstclRpt.RptHdr	RefPrd.ToDt Tm	Datodelen i ToDtTm i report header er ikke lik datodelen i FrDtTm. Dette er et krav når DataSetAction er brukt.
OIS	DQO802	TRADE DATE	Document.MnyMktOvrnghtIn dxSwpsSttstclRpt.OvrnghtIn dxSwpsRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter START DATE
OIS	DQO803	TRADE DATE	Document.MnyMktOvrnghtIn dxSwpsSttstclRpt.OvrnghtIn dxSwpsRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter MATURITY DATE
OIS	DQO804	TRADE DATE	Document.MnyMktOvrnghtIn dxSwpsSttstclRpt.OvrnghtIn dxSwpsRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter CREATION DATE
OIS	DQO805	TRADE DATE	Document.MnyMktOvrnghtIn dxSwpsSttstclRpt.OvrnghtIn dxSwpsRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter REFERENCE PERIOD
FXSPOT	DQX101	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal endres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
FXSPOT	DQX102	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal korrigeres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
FXSPOT	DQX103	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal slettes. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
FXSPOT	DQX104	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke slette transaksjonen. Minst en eksisterende aktiv transaksjon refererer til PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION gjennom RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
FXSPOT	DQX202	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonsstatus er NEWT
FXSPOT	DQX203	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i en tilsendt fil
FXSPOT	DQX302	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonsstatus er NEWT
FXSPOT	DQX303	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i en tilsendt fil
FXSPOT	DQXS350	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert når NOVATION STATUS er NONO eller når NOVATION STATUS ikke er angitt
FXSPOT	DQX351	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er ikke rapportert når NOVATION STATUS er NOVA
FXSPOT	DQX352	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert men PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFIER finnes ikke i databasen for samme rapportør i dette segmentet
FXSPOT	DQX500	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	CtrPtyld.Nm AndLctn	NameAndLocation er ikke tillatt brukt som motpartsidentifikasjon. Kun LEI-kode eller SectorAndLocation kan benyttes.

FXSPOT	DQX600	TO DATE TIME	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.RptHdr	RefPrd.ToDt Tm	Datodelen i ToDtTm i report header er ikke lik datodelen i FrDtTm. Dette er et krav når DataSetAction er brukt.
FXSPOT	DQX802	TRADE DATE	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter SETTLEMENT DATE
FXSPOT	DQX804	TRADE DATE	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter CREATION DATE
FXSPOT	DQX805	TRADE DATE	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter REFERENCE PERIOD
FXSPOT	DQX1302	FOREIGN CURRENCY CODE	Document.MnyMktFXSwpsSt tstclRpt.FXSwpsRpt.Tx	FX.FrgnCcy	NOK er angitt som utenlandsk valutakode
FXSPOT	DQX1700	ACTIVE CURRENCY AND AMOUNT	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	TxNmnlAmt	Valuta for TRANSACTION NOMINAL AMOUNT er ikke NOK
FXSPOT	DQX1701	ACTIVE CURRENCY AND AMOUNT	Document.MnyMktFXSpotStt stclRpt.FXSpotRpt.Tx	XchgFwdPt	XchgFwdPt er obligatorisk når InstrmTp er OUTF
CBCRT	DQC101	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal endres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
CBCRT	DQC102	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal korrigeres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
CBCRT	DQC103	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal slettes. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
CBCRT	DQC104	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke slette transaksjonen. Minst en eksisterende aktiv transaksjon refererer til PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION gjennom RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
CBCRT	DQC202	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonsstatus er NEWT
CBCRT	DQC203	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i en tilsendt fil
CBCRT	DQC302	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonsstatus er NEWT
CBCRT	DQC303	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i en tilsendt fil
CBCRT	DQCS350	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert når NOVATION STATUS er NONO eller når NOVATION STATUS ikke er angitt
CBCRT	DQC351	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er ikke rapportert når NOVATION STATUS er NOVA
CBCRT	DQC352	RELATED PROPRIETARY	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert men PROPRIETARY

		TRANSACTION IDENTIFICATION			TRANSACTION IDENTIFIER finnes ikke i databasen for samme rapportør i dette segmentet
CBCRT	DQC500	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	CtrPtyId.Nm AndLctn	NameAndLocation er ikke tillatt brukt som motpartsidentifikasjon. Kun LEI-kode eller SectorAndLocation kan benyttes.
CBCRT	DQC600	TO DATE TIME	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.RptHdr	RefPrd.ToDt Tm	Datodelen i ToDtTm i report header er ikke lik datodelen i FrDtTm. Dette er et krav når DataSetAction er brukt.
CBCRT	DQC802	TRADE DATE	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter START DATE
CBCRT	DQC803	TRADE DATE	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter MATURITY DATE
CBCRT	DQC804	TRADE DATE	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter CREATION DATE
CBCRT	DQC805	TRADE DATE	Document.MnyMktCBCSttst clRpt.CBCRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter REFERENCE PERIOD
BSWAP	DQB101	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal endres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
BSWAP	DQB102	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal korrigeres. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
BSWAP	DQB103	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke finne historisk transaksjon som skal slettes. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
BSWAP	DQB104	REPORTED TRANSACTION STATUS	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	RptdTxSts	Kan ikke slette transaksjonen. Minst en eksisterende aktiv transaksjon refererer til PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION gjennom RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION
BSWAP	DQB202	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonsstatus er NEWT
BSWAP	DQB203	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	UnqTxldr	Duplikat funnet i en tilsendt fil
BSWAP	DQB302	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonsstatus er NEWT
BSWAP	DQB303	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	PrtryTxld	Duplikat funnet i en tilsendt fil
BSWAP	DQBS350	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert når NOVATION STATUS er NONO eller når NOVATION STATUS ikke er angitt
BSWAP	DQB351	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er ikke rapportert når NOVATION STATUS er NOVA
BSWAP	DQB352	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	RltdPrtryTxld	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION er rapportert men PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFIER finnes ikke i databasen for samme rapportør i dette segmentet

BSWAP	DQB500	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	CtrPtyId.Nm AndLctn	NameAndLocation er ikke tillatt brukt som motpartsidentifikasjon. Kun LEI-kode eller SectorAndLocation kan benyttes.
BSWAP	DQB600	TO DATE TIME	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.RptHdr	RefPrd.ToDt Tm	Datodelen i ToDtTm i report header er ikke lik datodelen i FrDtTm. Dette er et krav når DataSetAction er brukt.
BSWAP	DQB802	TRADE DATE	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter START DATE
BSWAP	DQB803	TRADE DATE	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter MATURITY DATE
BSWAP	DQB804	TRADE DATE	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter CREATION DATE
BSWAP	DQB805	TRADE DATE	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx	TradDt	TRADE DATE er etter REFERENCE PERIOD
BSWAP	DQB1800	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx.Swp.NOK leg Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx.Swp.FXle g	TxNmnlAmt @Ccy	FXLeg.TxNmnlAmt/@Ccy må være forskjellig fra NOKleg.TxNmnlAmt/@Ccy
BSWAP	DQB1801	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx.Swp.NOK leg Document.MnyMktBswpSttst clRpt.BSwapRpt.Tx.Swp.FXle g	TxNmnlAmt @Ccy	Currency på NOKleg må være NOK

Eksempelfiler

Statusfiler fra Norges Bank til rapportør

Statusmelding med XSD-valideringsfeil

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<RPDMessage xmlns:status="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.028.001.01" xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>XXXXXXXXXXXXXXXXXX00</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>XXXXXXXXXXXXXXXXXX00</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah: BizMsgIdr>YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY</bah: BizMsgIdr>
    <bah:MsgDefIdr>auth.01X.001.02</bah:MsgDefIdr>
    <bah: BizSvc>NB_RPD_TEST</bah: BizSvc>
    <bah:CreDt>2019-05-16T14:29:56.2441416Z</bah:CreDt>
    <bah:Rltd>
      <bah:Fr>
        <bah:OrgId>
          <bah:Id>
            <bah:OrgId>
              <bah:Othr>
                <bah:Id>XXXXXXXXXXXXXXXXXX00</bah:Id>
                <bah:SchmeNm>
                  <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
                </bah:SchmeNm>
              </bah:Othr>
            </bah:OrgId>
          </bah:Id>
        </bah:OrgId>
      </bah:Fr>
      <bah:To>
        <bah:OrgId>
          <bah:Id>
            <bah:OrgId>
              <bah:Othr>
                <bah:Id>XXXXXXXXXXXXXXXXXX00</bah:Id>
                <bah:SchmeNm>
                  <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
                </bah:SchmeNm>
              </bah:Othr>
            </bah:OrgId>
          </bah:Id>
        </bah:OrgId>
      </bah:To>
    </bah:Rltd>
  </bah:AppHdr>

```

```

    </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah:BizMsgIdr>XXXXXXXXXXXXXXXXXX00</bah:BizMsgIdr>
    <bah:MsgDefIdr>XXXXXXXXXXXXXXXXXX00</bah:MsgDefIdr>
    <bah:BizSvc>NB_RPD_TEST</bah:BizSvc>
    <bah:CreDt>9999-12-31T23:59:59.999Z</bah:CreDt>
  </bah:Rltd>
</bah:AppHdr>
<status:Document>
  <status:MnyMktSttstclRptStsAdvc>
    <status:StsRptHdr>
      <status:RptgAgt>XXXXXXXXXXXXXXXXXX00</status:RptgAgt>
      <status:RptgPrd>
        <status:FrDtTm>9999-12-31T23:59:59.999Z</status:FrDtTm>
        <status:ToDtTm>9999-12-31T23:59:59.999Z</status:ToDtTm>
      </status:RptgPrd>
      <status:RptSts>CRPT</status:RptSts>
      <status:VldtnRule>
        <status:Id>XSD</status:Id>
        <status:Desc>The 'urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01:BizData' element is not declared.</status:Desc>
      </status:VldtnRule>
    </status:StsRptHdr>
  </status:MnyMktSttstclRptStsAdvc>
</status:Document>
</RPDMessage>

```

Statusfil for mottak uten feil

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<RPDMessage xmlns:status="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.028.001.01" xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>54930006E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah: BizMsgIdr>INTREF00000001</bah: BizMsgIdr>
    <bah:MsgDefIdr>auth.028.001.01</bah:MsgDefIdr>
    <bah: BizSvc>NB_RPD_PROD</bah: BizSvc>
    <bah:CreDt>2018-12-05T08:56:18.3809673Z</bah:CreDt>
    <bah:Rltd>
      <bah:Fr>
        <bah:OrgId>
          <bah:Id>
            <bah:OrgId>
              <bah:Othr>
                <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
                <bah:SchmeNm>
                  <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
                </bah:SchmeNm>
              </bah:Othr>
            </bah:OrgId>
          </bah:Id>
        </bah:OrgId>
      </bah:Fr>
      <bah:To>
        <bah:OrgId>
          <bah:Id>
            <bah:OrgId>
              <bah:Othr>
                <bah:Id>54930006E2WAK3IAXE34</bah:Id>
                <bah:SchmeNm>
                  <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
                </bah:SchmeNm>
              </bah:Othr>
            </bah:OrgId>
          </bah:Id>
        </bah:OrgId>
      </bah:To>
      <bah: BizMsgIdr>INTREF00000001</bah: BizMsgIdr>
      <bah:MsgDefIdr>auth.012.001.02</bah:MsgDefIdr>
      <bah: BizSvc>NB_RPD_PROD</bah: BizSvc>
      <bah:CreDt>2018-11-07T18:30:00Z</bah:CreDt>
```

```
</bah:Rltd>
</bah:AppHdr>
<status:Document>
  <status:MnyMktSttstclRptStsAdvc>
    <status:StsRptHdr>
      <status:RptgAgt>549300O6E2WAK3IAXE34</status:RptgAgt>
      <status:RptgPrd>
        <status:FrDtTm>2018-11-06T18:00:00Z</status:FrDtTm>
        <status:ToDtTm>2018-11-07T18:00:00Z</status:ToDtTm>
      </status:RptgPrd>
      <status:RptSts>ACPT</status:RptSts>
    </status:StsRptHdr>
    <status:TxSts>
      <status:PrtryTxId>48ed9b6f-a3a2-42dc-86ad-5acd8b310622</status:PrtryTxId>
      <status:Sts>ACPT</status:Sts>
    </status:TxSts>
  </status:MnyMktSttstclRptStsAdvc>
</status:Document>
</RPDMessage>
```

Statusmelding for fil uten transaksjoner

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<RPDMessage xmlns:status="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.028.001.01" xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>54930006E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah: BizMsgIdr>INTREF00000005</bah: BizMsgIdr>
    <bah:MsgDefIdr>auth.028.001.01</bah:MsgDefIdr>
    <bah: BizSvc>NB_RPD_PROD</bah: BizSvc>
    <bah:CreDt>2018-12-05T08:53:25.7719673Z</bah:CreDt>
    <bah:Rltd>
      <bah:Fr>
        <bah:OrgId>
          <bah:Id>
            <bah:OrgId>
              <bah:Othr>
                <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
                <bah:SchmeNm>
                  <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
                </bah:SchmeNm>
              </bah:Othr>
            </bah:OrgId>
          </bah:Id>
        </bah:OrgId>
      </bah:Fr>
      <bah:To>
        <bah:OrgId>
          <bah:Id>
            <bah:OrgId>
              <bah:Othr>
                <bah:Id>54930006E2WAK3IAXE34</bah:Id>
                <bah:SchmeNm>
                  <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
                </bah:SchmeNm>
              </bah:Othr>
            </bah:OrgId>
          </bah:Id>
        </bah:OrgId>
      </bah:To>
      <bah: BizMsgIdr>INTREF00000005</bah: BizMsgIdr>
      <bah:MsgDefIdr>auth.012.001.02</bah:MsgDefIdr>
      <bah: BizSvc>NB_RPD_PROD</bah: BizSvc>
      <bah:CreDt>2018-11-07T18:30:00Z</bah:CreDt>
```

```
</bah:Rltd>
</bah:AppHdr>
<status:Document>
  <status:MnyMktSttstclRptStsAdvc>
    <status:StsRptHdr>
      <status:RptgAgt>549300O6E2WAK3IAXE34</status:RptgAgt>
      <status:RptgPrd>
        <status:FrDtTm>2018-11-07T18:00:00Z</status:FrDtTm>
        <status:ToDtTm>2018-11-08T18:00:00Z</status:ToDtTm>
      </status:RptgPrd>
      <status:RptSts>ACPT</status:RptSts>
    </status:StsRptHdr>
  </status:MnyMktSttstclRptStsAdvc>
</status:Document>
</RPDMessage>
```

Statusmelding for fil med innholdsfeil og datakvalitetsjekk feilkode

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<RPDMessage xmlns:status="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.028.001.01" xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>54930006E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah: BizMsgIdr>INTREF00000001</bah: BizMsgIdr>
    <bah:MsgDefIdr>auth.028.001.01</bah:MsgDefIdr>
    <bah: BizSvc>NB_RPD_PROD</bah: BizSvc>
    <bah:CreDt>2018-12-05T08:56:18.3809673Z</bah:CreDt>
    <bah:Rltd>
      <bah:Fr>
        <bah:OrgId>
          <bah:Id>
            <bah:OrgId>
              <bah:Othr>
                <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
                <bah:SchmeNm>
                  <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
                </bah:SchmeNm>
              </bah:Othr>
            </bah:OrgId>
          </bah:Id>
        </bah:OrgId>
      </bah:Fr>
      <bah:To>
        <bah:OrgId>
          <bah:Id>
            <bah:OrgId>
              <bah:Othr>
                <bah:Id>54930006E2WAK3IAXE34</bah:Id>
                <bah:SchmeNm>
                  <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
                </bah:SchmeNm>
              </bah:Othr>
            </bah:OrgId>
          </bah:Id>
        </bah:OrgId>
      </bah:To>
      <bah: BizMsgIdr>INTREF00000001</bah: BizMsgIdr>
      <bah:MsgDefIdr>auth.012.001.02</bah:MsgDefIdr>
      <bah: BizSvc>NB_RPD_PROD</bah: BizSvc>
      <bah:CreDt>2018-11-07T18:30:00Z</bah:CreDt>
```

```

</bah:Rltd>
</bah:AppHdr>
<status:Document>
  <status:MnyMktSttstclRptStsAdv>
    <status:StsRptHdr>
      <status:RptgAgt>54930006E2WAK3IAXE34</status:RptgAgt>
      <status:RptgPrd>
        <status:FrDtTm>2018-11-06T18:00:00Z</status:FrDtTm>
        <status:ToDtTm>2018-11-07T18:00:00Z</status:ToDtTm>
      </status:RptgPrd>
      <status:RptSts>RJCT</status:RptSts>
    </status:StsRptHdr>
    <status:TxSts>
      <status:PrtryTxId>48ed9b6f-a3a2-42dc-86ad-5acd8b310622</status:PrtryTxId>
      <status:Sts>RJCT</status:Sts>
    <status:VldtnRule>
      <status:Id>DQS103</status:Id>
      <status:Desc>Kan ikke finne historisk transaksjon som skal slettes. Sjekk PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION</status:Desc>
    </status:VldtnRule>
  </status:TxSts>
</status:MnyMktSttstclRptStsAdv>
</status:Document>
</RPDMessage>

```

Delvis akseptert fil.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<RPDMessage xmlns:status="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.028.001.01" xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>549300O6E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah: BizMsgIdr>INTREF00000009</bah: BizMsgIdr>
    <bah:MsgDefIdr>auth.028.001.01</bah:MsgDefIdr>
    <bah: BizSvc>NB_RPD_PROD</bah: BizSvc>
    <bah:CreDt>2018-12-17T09:57:30.7521311Z</bah:CreDt>
    <bah:Rltd>
      <bah:Fr>
        <bah:OrgId>
          <bah:Id>
            <bah:OrgId>
              <bah:Othr>
                <bah:Id>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</bah:Id>
                <bah:SchmeNm>
                  <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
                </bah:SchmeNm>
              </bah:Othr>
            </bah:OrgId>
          </bah:Id>
        </bah:OrgId>
      </bah:Fr>
      <bah:To>
        <bah:OrgId>
          <bah:Id>
            <bah:OrgId>
              <bah:Othr>
                <bah:Id>549300O6E2WAK3IAXE34</bah:Id>
                <bah:SchmeNm>
                  <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
                </bah:SchmeNm>
              </bah:Othr>
            </bah:OrgId>
          </bah:Id>
        </bah:OrgId>
      </bah:To>
      <bah: BizMsgIdr>INTREF00000009</bah: BizMsgIdr>
      <bah:MsgDefIdr>auth.013.001.02</bah:MsgDefIdr>
      <bah: BizSvc>NB_RPD_PROD</bah: BizSvc>
      <bah:CreDt>2018-11-07T18:30:27Z</bah:CreDt>
```

```

</bah:Rltd>
</bah:AppHdr>
<status:Document>
<status:MnyMktSttstclRptStsAdvc>
  <status:StsRptHdr>
    <status:RptgAgt>54930006E2WAK3IAXE34</status:RptgAgt>
    <status:RptgPrd>
      <status:FrDtTm>2018-11-06T18:00:00Z</status:FrDtTm>
      <status:ToDtTm>2018-11-07T18:00:00Z</status:ToDtTm>
    </status:RptgPrd>
    <status:RptSts>PART</status:RptSts>
  </status:StsRptHdr>
  <status:TxSts>
    <status:PrtryTxId>de54a3de-d5b0-4ade-b4b4-8ea4a1f642ef</status:PrtryTxId>
    <status:Sts>RJCT</status:Sts>
    <status:VldtnRule>
      <status:Id>DQU202</status:Id>
      <status:Desc>Duplikat funnet i databasen for denne rapportøren og dette segmentet og transaksjonstatus er NEWT</status:Desc>
    </status:VldtnRule>
  </status:TxSts>
  <status:TxSts>
    <status:PrtryTxId>de54a3de-d5b0-4ade-b4b4-6ea4a1f642ef</status:PrtryTxId>
    <status:Sts>ACPT</status:Sts>
  </status:TxSts>
  <status:TxSts>
    <status:PrtryTxId>de54a3de-d5b0-4ade-b4b4-5ea4a1f642ef</status:PrtryTxId>
    <status:Sts>ACPT</status:Sts>
  </status:TxSts>
  <status:TxSts>
    <status:PrtryTxId>de54a3de-d5b0-4ade-b4b4-4ea4a1f642ef</status:PrtryTxId>
    <status:Sts>ACPT</status:Sts>
  </status:TxSts>
  <status:TxSts>
    <status:PrtryTxId>de54a3de-d5b0-4ade-b4b4-3ea4a1f642ef</status:PrtryTxId>
    <status:Sts>ACPT</status:Sts>
  </status:TxSts>
  <status:TxSts>
    <status:PrtryTxId>de54a3de-d5b0-4ade-b4b4-2ea4a1f642ef</status:PrtryTxId>
    <status:Sts>ACPT</status:Sts>
  </status:TxSts>
  <status:TxSts>
    <status:PrtryTxId>de54a3de-d5b0-4ade-b4b4-1ea4a1f642ef</status:PrtryTxId>
    <status:Sts>ACPT</status:Sts>
  </status:TxSts>
</status:MnyMktSttstclRptStsAdvc>
</status:Document>
</RPDMessage>

```

Transaksjonsfiler fra rapportør til Norges Bank

Fil uten transaksjoner for 2018-11-07 (secured)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Bank Confidential-->
<boe:RPDMessage xmlns:boe="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" xmlns:secured="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.012.001.02"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01 NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>54930006E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah: BizMsgIdr>INTREF00000005</bah: BizMsgIdr>
    <bah:MsgDefIdr>auth.012.001.02</bah:MsgDefIdr>
    <bah: BizSvc>NB_RPD_PROD</bah: BizSvc>
    <bah:CreDt>2018-11-08T04:30:00Z</bah:CreDt>
  </bah:AppHdr>
  <secured:Document>
    <secured:MnyMktScrdMktSttstclRpt>
      <secured:RptHdr>
        <secured:RptgAgt>G5GSEF7VIP5I7OUK5574</secured:RptgAgt>
        <secured:RefPrd>
          <secured:FrDtTm>2018-11-07T00:00:00Z</secured:FrDtTm>
          <secured:ToDtTm>2018-11-07T00:00:00Z</secured:ToDtTm>
        </secured:RefPrd>
      </secured:RptHdr>
      <secured:ScrdMktRpt>
        <secured:DataSetActn>NOTX</secured:DataSetActn>
      </secured:ScrdMktRpt>
    </secured:MnyMktScrdMktSttstclRpt>
  </secured:Document>
</boe:RPDMessage>
```

Fil med transaksjon (Secured)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Bank Confidential-->
<boe:RPDMessage xmlns:boe="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" xmlns:secured="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.012.001.02"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01 NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>549300O6E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah:BizMsgId>INTREF00000002</bah:BizMsgId>
    <bah:MsgDefId>auth.012.001.02</bah:MsgDefId>
    <bah:BizSvc>NB_RPD_PROD</bah:BizSvc>
    <bah:CreDt>2018-11-14T18:30:00Z</bah:CreDt>
  </bah:AppHdr>
  <secured:Document>
    <secured:MnyMktScrdMktSttstclRpt>
      <secured:RptHdr>
        <secured:RptgAgt>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</secured:RptgAgt>
        <secured:RefPrd>
          <secured:FrDtTm>2018-11-13T18:00:00Z</secured:FrDtTm>
          <secured:ToDtTm>2018-11-14T18:00:00Z</secured:ToDtTm>
        </secured:RefPrd>
      </secured:RptHdr>
      <secured:ScrdMktRpt>
        <secured:Tx>
          <secured:RptdTxSts>NEWT</secured:RptdTxSts>
          <secured:PrtryTxId>619fe0b1-72c8-4cab-bf05-280c09210b8b</secured:PrtryTxId>
          <secured:CtrPtyId>
            <secured:SctrAndLctn>
              <secured:Sctr>F221</secured:Sctr>
              <secured:Lctn>NO</secured:Lctn>
            </secured:SctrAndLctn>
            </secured:CtrPtyId>
            <secured:TradDt>
              <secured:DtTm>2018-11-14T09:00:00Z</secured:DtTm>
            </secured:TradDt>
            <secured:SttlmDt>2018-11-14</secured:SttlmDt>
            <secured:MtrtyDt>2018-11-15</secured:MtrtyDt>
            <secured:TxTp>LEND</secured:TxTp>
            <secured:TxNmnlAmt Ccy="NOK">25000000</secured:TxNmnlAmt>
            <secured:RateTp>FIXE</secured:RateTp>
            <secured:DealRate>0.45</secured:DealRate>
            <secured:BrkrdDeal>BILA</secured:BrkrdDeal>
            <secured:Coll>
```

```
<secured:Valtn>
  <secured:SnglColl>
    <secured:NmnlAmt Ccy="NOK">26000000</secured:NmnlAmt>
    <secured:ISIN>NO00B05EEED4</secured:ISIN>
  </secured:SnglColl>
</secured:Valtn>
<secured:Hrcut>0.04</secured:Hrcut>
<secured:SpclCollInd>SPEC</secured:SpclCollInd>
</secured:Coll>
</secured:Tx>
</secured:ScrdMktRpt>
</secured:MnyMktScrdMktSttstclRpt>
</secured:Document>
</boe:RPDMessage>
```

Fil med transaksjon (Unsecured)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Bank Confidential-->
<boe:RPDMessage xmlns:boe="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" xmlns:unsecured="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.013.001.02"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01 NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>54930006E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah:BizMsgIdr>INTREF00000009</bah:BizMsgIdr>
    <bah:MsgDefIdr>UNSECURED</bah:MsgDefIdr>
    <bah:BizSvc>NB_RPD_PROD</bah:BizSvc>
    <bah:CreDt>2018-11-07T18:30:27Z</bah:CreDt>
  </bah:AppHdr>
  <unsecured:Document>
    <unsecured:MnyMktUscredMktSttstclRpt>
      <unsecured:RptHdr>
        <unsecured:RptgAg>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</unsecured:RptgAg>
        <unsecured:RefPrd>
          <unsecured:FrDtTm>2018-11-06T18:00:00Z</unsecured:FrDtTm>
          <unsecured:ToDtTm>2018-11-07T18:00:00Z</unsecured:ToDtTm>
        </unsecured:RefPrd>
      </unsecured:RptHdr>
      <unsecured:UscredMktRpt>
        <unsecured:Tx>
          <unsecured:RptdTxSts>NEWT</unsecured:RptdTxSts>

          <unsecured:PrtryTxId>67ea6b78-4556-4492-83e3-b922c674e1aa</unsecured:PrtryTxId>
          <unsecured:CtrPtyId>
            <unsecured:LEI>ECTRYYCEf89VWYS6K36</unsecured:LEI>
          </unsecured:CtrPtyId>
          <unsecured:TradDt>
            <unsecured:DtTm>2018-11-07T09:00:00Z</unsecured:DtTm>
          </unsecured:TradDt>
          <unsecured:SttlmDt>2018-11-07</unsecured:SttlmDt>
          <unsecured:MtrtyDt>9999-12-31</unsecured:MtrtyDt>
          <unsecured:TxTp>BORR</unsecured:TxTp>
          <unsecured:InstrmTp>DPST</unsecured:InstrmTp>
          <unsecured:TxNmnlAmt Ccy="NOK">50000000</unsecured:TxNmnlAmt>
          <unsecured:DealPric>100</unsecured:DealPric>
          <unsecured:RateTp>VARI</unsecured:RateTp>
          <unsecured:FltgRateNote>
            <unsecured:RefRateIndx>NO00B05EEED4</unsecured:RefRateIndx>
            <unsecured:BsisPtSprd>5</unsecured:BsisPtSprd>
          </unsecured:FltgRateNote>
        </unsecured:Tx>
      </unsecured:UscredMktRpt>
    </unsecured:MnyMktUscredMktSttstclRpt>
  </unsecured:Document>
</boe:RPDMessage>
```

```
<unsecured:BrkrdDeal>BILA</unsecured:BrkrdDeal>
</unsecured:Tx>
</unsecured:UsrdMktRpt>
</unsecured:MnyMktUsrdMktSttstclRpt>
</unsecured:Document>
</boe:RPDMessage>
```

Fil med transaksjon (FX-Swap)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Bank Confidential-->
<boe:RPDMessage xmlns:boe="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" xmlns:fx="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.014.001.02"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01 NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>549300O6E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah: BizMsgId>INTREF00000055</bah: BizMsgId>
    <bah:MsgDefId>auth.014.001.02</bah:MsgDefId>
    <bah: BizSvc>NB_RPD_PROD</bah: BizSvc>
    <bah:CreDt>2018-11-07T18:30:27Z</bah:CreDt>
  </bah:AppHdr>
  <fx:Document>
    <fx:MnyMktFXSwpsSttstclRpt>
      <fx:RptHdr>
        <fx:RptgAgt>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</fx:RptgAgt>
        <fx:RefPrd>
          <fx:FrDtTm>2018-11-06T18:00:00Z</fx:FrDtTm>
          <fx:ToDtTm>2018-11-07T18:00:00Z</fx:ToDtTm>
        </fx:RefPrd>
      </fx:RptHdr>
      <fx:FXSwpsRpt>
        <fx:Tx>
          <fx:RptdTxSts>NEWT</fx:RptdTxSts>
          <fx:PrtryTxId>67ea6b78-4556-4492-83e3-b922c674e1aa</fx:PrtryTxId>
          <fx:CtrPtyId>
            <fx:LEI>ECTRYYYCEFF89VWYS6K36</fx:LEI>
          </fx:CtrPtyId>
          <fx:TradDt>
            <fx:DtTm>2018-11-07T09:00:00Z</fx:DtTm>
          </fx:TradDt>
          <fx:SpotValDt>2018-11-08</fx:SpotValDt>
          <fx:MtrtyDt>2018-11-12</fx:MtrtyDt>
          <fx:TxTp>BUYI</fx:TxTp>
          <fx:TxNmnlAmt Ccy="NOK">50000000</fx:TxNmnlAmt>
          <fx:FX>
            <fx:FrgnCcy>JPY</fx:FrgnCcy>
            <fx:XchgSpotRate> 0.0270576 </fx:XchgSpotRate>
            <fx:XchgFwdPt>-1.1</fx:XchgFwdPt>
          </fx:FX>
        </fx:Tx>
      </fx:FXSwpsRpt>
    </fx:MnyMktFXSwpsSttstclRpt>
  </fx:Document>
</boe:RPDMessage>
```

Fil med transaksjon (Overnight index swap)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Bank Confidential-->
<boe:RPDMessage xmlns:boe="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" xmlns:ois="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.015.001.02"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01 NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>549300O6E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah:BizMsgIdr>INTREF00005555</bah:BizMsgIdr>
    <bah:MsgDefldr>auth.015.001.02</bah:MsgDefldr>
    <bah:BizSvc>NB_RPD_TEST</bah:BizSvc>
    <bah:CreDt>2018-11-07T18:30:27Z</bah:CreDt>
  </bah:AppHdr>
  <ois:Document>
    <ois:MnyMktOvrnghtIndxSwpsSttstclRpt>
      <ois:RptHdr>
        <ois:RptgAgt>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</ois:RptgAgt>
        <ois:RefPrd>
          <ois:FrDtTm>2018-11-06T18:00:00Z</ois:FrDtTm>
          <ois:ToDtTm>2018-11-07T18:00:00Z</ois:ToDtTm>
        </ois:RefPrd>
      </ois:RptHdr>
      <ois:OvrnghtIndxSwpsRpt>
        <ois:Tx>
          <ois:RptdTxSts>NEWT</ois:RptdTxSts>
          <ois:PrtryTxId>234e414e-8739-4a79-8741-c08920689999</ois:PrtryTxId>
          <ois:CtrPtyId>
            <ois:LEI>ECTRVYYCEF89VWYS6K36</ois:LEI>
          </ois:CtrPtyId>
          <ois:TradDt>
            <ois:DtTm>2018-11-07T09:00:00Z</ois:DtTm>
          </ois:TradDt>
          <ois:StartDt>2018-11-08</ois:StartDt>
          <ois:MtrtyDt>2018-11-12</ois:MtrtyDt>
          <ois:FxdIntrstRate>1.12</ois:FxdIntrstRate>
          <ois:TxDt>PAID</ois:TxDt>
          <ois:TxNmnlAmt Ccy="NOK">50000000</ois:TxNmnlAmt>
        </ois:Tx>
      </ois:OvrnghtIndxSwpsRpt>
    </ois:MnyMktOvrnghtIndxSwpsSttstclRpt>
  </ois:Document>
</boe:RPDMessage>
```

Fil med transaksjon (FX spot og forward)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Bank Confidential-->
<boe:RPDMessage xmlns:boe="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" xmlns:fxspot="nb.fxtr.spot.01"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01 NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>549300O6E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah: BizMsgId>INTREF00055555</bah: BizMsgId>
    <bah:MsgDefId>nb.fxtr.spot.01</bah:MsgDefId>
    <bah: BizSvc>NB_RPD_TEST</bah: BizSvc>
    <bah:CreDt>2026-05-07T18:30:27Z</bah:CreDt>
  </bah:AppHdr>
  <fxspot:Document>
    <fxspot:MnyMktFXSpotSttstclRpt>
      <fxspot:RptHdr>
        <fxspot:RptgAg>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</fxspot:RptgAg>
        <fxspot:RefPrd>
          <fxspot:FrDtTm>2026-05-06T18:00:00Z</fxspot:FrDtTm>
          <fxspot:ToDtTm>2026-05-08T18:00:00Z</fxspot:ToDtTm>
        </fxspot:RefPrd>
      </fxspot:RptHdr>
      <fxspot:FXSpotRpt>
        <fxspot:Tx>
          <fxspot:RptdTxSts>NEWT</fxspot:RptdTxSts>
          <fxspot:NvtnSts>NONO</fxspot:NvtnSts>
          <fxspot:PrtryTxId>994e414e-8739-4a79-8741-c08920689999</fxspot:PrtryTxId>
          <fxspot:CtrPtyId>
            <fxspot:LEI>ECTRYYCECF89VWYS6K36</fxspot:LEI>
          </fxspot:CtrPtyId>
          <fxspot:TradDt>
            <fxspot:DtTm>2026-05-06T09:00:00Z</fxspot:DtTm>
          </fxspot:TradDt>
          <fxspot:SttlmDt>2026-05-08</fxspot:SttlmDt>
          <fxspot:FrngCcy>EUR</fxspot:FrngCcy>
          <!-- Spot rate ( EUR / NOK ) -->
          <fxspot:XchgSpotRate>10.8745</fxspot:XchgSpotRate>
          <!-- TxTp = SELL: we sell source currency (NOK) receive the amount in the foreign currency-->
          <fxspot:TxTp>SELL</fxspot:TxTp>
          <!-- Nominal amount in the source currency (NOK) -->
          <fxspot:TxNmnlAmt Ccy="NOK">530000.00000</fxspot:TxNmnlAmt>
          <!-- Instrument type -->
          <fxspot:InstrmTp>SPOT</fxspot:InstrmTp>
          <fxspot:PtRR>NPTR</fxspot:PtRR>
```

```

</fxspot:Tx>
<fxspot:Tx>
  <fxspot:RptdTxSts>NEWT</fxspot:RptdTxSts>
  <fxspot:NvtnSts>NONO</fxspot:NvtnSts>
  <fxspot:PrtryTxId>995e414e-8739-4a79-8741-c08920689999</fxspot:PrtryTxId>
  <fxspot:CtrPtyId>
    <fxspot:LEI>ECTRYYCE89VWYS6K36</fxspot:LEI>
  </fxspot:CtrPtyId>
  <fxspot:TradDt>
    <fxspot:DtTm>2026-05-07T09:00:00Z</fxspot:DtTm>
  </fxspot:TradDt>
  <fxspot:SttlmDt>2026-05-08</fxspot:SttlmDt>
  <fxspot:FrngCcy>SEK</fxspot:FrngCcy>
  <!-- Spot rate ( SEK / NOK ) -->
  <fxspot:XchgSpotRate>0.9972</fxspot:XchgSpotRate>
  <fxspot:XchgFwdPt>5.5</fxspot:XchgFwdPt>
  <!-- TxTp = BUYI: we buy source currency (NOK) with the amount in the foreign currency on the forward date -->
  <fxspot:TxTp>BUYI</fxspot:TxTp>
  <!-- Nominal amount in the source currency (NOK) -->
  <fxspot:TxNmnlAmt Ccy="NOK">24000000.00000</fxspot:TxNmnlAmt>
  <!-- Instrument type -->
  <fxspot:InstrmTp>OUTR</fxspot:InstrmTp>
  <fxspot:PtRR>NPTR</fxspot:PtRR>
</fxspot:Tx>
</fxspot:FXSpotRpt>
</fxspot:MnyMktFXSpotSttstclRpt>

</fxspot:Document>
</boe:RPDMessage>

```

Fil med transaksjoner for sentralbanksertifikater

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Bank Confidential-->
<boe:RPDMessage xmlns:boe="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" xmlns:ccrt="nb.irtr.ccrt.01"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01 NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>549300O6E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah: BizMsgId>INTREF00055555</bah: BizMsgId>
    <bah:MsgDefId>nb.irtr.ccrt.01</bah:MsgDefId>
    <bah: BizSvc>NB_RPD_TEST</bah: BizSvc>
    <bah:CreDt>2026-05-07T18:30:27Z</bah:CreDt>
  </bah:AppHdr>
  <ccrt:Document>
    <ccrt:MnyMktCBCSttstclRpt>
      <ccrt:RptHdr>
        <ccrt:RptgAgt>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</ccrt:RptgAgt>
        <ccrt:RefPrd>
          <ccrt:FrDtTm>2026-05-06T18:00:00Z</ccrt:FrDtTm>
          <ccrt:ToDtTm>2026-05-07T18:00:00Z</ccrt:ToDtTm>
        </ccrt:RefPrd>
      </ccrt:RptHdr>
      <ccrt:CBCRpt>
        <ccrt:Tx>
          <ccrt:RptdTxSts>NEWT</ccrt:RptdTxSts>
          <ccrt:NvtnSts>NONO</ccrt:NvtnSts>
          <ccrt:PrtryTxId>994e414e-8739-4a79-8741-c08920689999</ccrt:PrtryTxId>
          <ccrt:CtrPtyId>
            <ccrt:LEI>ECTRVYYCEF89VWYS6K36</ccrt:LEI>
          </ccrt:CtrPtyId>
          <ccrt:TradDt>
            <ccrt:DtTm>2026-05-07T09:00:00Z</ccrt:DtTm>
          </ccrt:TradDt>
          <ccrt:SttlmDt>2026-05-08</ccrt:SttlmDt>
          <ccrt:MtrtyDt>2026-08-08</ccrt:MtrtyDt>
          <ccrt:InstrumentId>NO0010861114</ccrt:InstrumentId>
          <ccrt:DealPric>99.5000</ccrt:DealPric>
          <ccrt:DealRate>4.23</ccrt:DealRate>
          <ccrt:TxTp>BUYI</ccrt:TxTp>
          <ccrt:TxNmnlAmt Ccy="NOK">330000.00000</ccrt:TxNmnlAmt>
          <ccrt:MktSeg>PRIM</ccrt:MktSeg>
        </ccrt:Tx>
      </ccrt:CBCRpt>
    </ccrt:MnyMktCBCSttstclRpt>
  </ccrt:Document>
  <ccrt:RptdTxSts>NEWT</ccrt:RptdTxSts>
```

```
<crt:NvtnSts>NONO</crt:NvtnSts>
<crt:PrtryTxId>995e414e-8739-4a79-8741-c08920689999</crt:PrtryTxId>
<crt:CtrPtyId>
  <crt:LEI>ECTRVYYCEF89VWYS6K36</crt:LEI>
</crt:CtrPtyId>
<crt:TradDt>
  <crt:DtTm>2026-05-07T09:00:00Z</crt:DtTm>
</crt:TradDt>
<crt:SttlmDt>2026-05-08</crt:SttlmDt>
<crt:MtrtyDt>2026-08-08</crt:MtrtyDt>
<crt:InstrumentId>NO0010861114</crt:InstrumentId>
<crt:DealPric>101.8669</crt:DealPric>
<crt:TxTp>BUYI</crt:TxTp>
<crt:TxNmnlAmt Ccy="NOK">24000000.00000</crt:TxNmnlAmt>
<crt:MktSeg>SCND</crt:MktSeg>
</crt:Tx>
</crt:CBCRpt>
</crt:MnyMktCBCSttstclRpt>
</crt:Document>
</boe:RPDMessage>
```

Fil med transaksjoner for cross currency basis swap

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Bank Confidential-->
<boe:RPDMessage xmlns:boe="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bah="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01" xmlns:bswap="nb.bstr.bswp.01"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01 NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd">
  <bah:AppHdr>
    <bah:Fr>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>ABC1234567890DEFGHIJ</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:Fr>
    <bah:To>
      <bah:OrgId>
        <bah:Id>
          <bah:OrgId>
            <bah:Othr>
              <bah:Id>549300O6E2WAK3IAXE34</bah:Id>
              <bah:SchmeNm>
                <bah:Cd>LEI</bah:Cd>
              </bah:SchmeNm>
            </bah:Othr>
          </bah:OrgId>
        </bah:Id>
      </bah:OrgId>
    </bah:To>
    <bah: BizMsgIdr>INTREF00055555</bah: BizMsgIdr>
    <bah:MsgDefIdr>nb.bstr.bswp.01</bah:MsgDefIdr>
    <bah: BizSvc>NB_RPD_TEST</bah: BizSvc>
    <bah:CreDt>2026-05-07T18:30:27Z</bah:CreDt>
  </bah:AppHdr>
  <bswap:Document>
    <bswap:MnyMktBswpSttstclRpt>
      <bswap:RptHdr>
        <bswap:RptgAgt>G5GSEF7VJP5I7OUK5574</bswap:RptgAgt>
        <bswap:RefPrd>
          <bswap:FrDtTm>2026-05-06T18:00:00Z</bswap:FrDtTm>
          <bswap:ToDtTm>2026-05-07T18:00:00Z</bswap:ToDtTm>
        </bswap:RefPrd>
      </bswap:RptHdr>
      <bswap:BSwapRpt>
        <bswap:Tx>
          <bswap:RptdTxSts>NEWT</bswap:RptdTxSts>
          <bswap:NvtnSts>NONO</bswap:NvtnSts>
          <bswap:PrtryTxId>994e414e-8739-4a79-8741-c08920689999</bswap:PrtryTxId>
          <bswap:CtrPtyId>
            <bswap:LEI>ECTRVYYCEF89VWYS6K36</bswap:LEI>
          </bswap:CtrPtyId>
          <bswap:TradDt>
            <bswap:DtTm>2026-05-07T09:00:00Z</bswap:DtTm>
          </bswap:TradDt>
          <bswap:StartDt>2026-05-08</bswap:StartDt>
          <bswap:MtrtyDt>2026-08-08</bswap:MtrtyDt>
          <bswap:Swp>
            <bswap:NOKleg>
              <bswap:TxNmnlAmt Ccy="NOK">117000000</bswap:TxNmnlAmt>
              <bswap:Rate>
                <bswap:FloatingRate>
                  <bswap:RateIndex>BBG002SBTLB0</bswap:RateIndex>
                  <bswap:BsisPtSprd>25</bswap:BsisPtSprd>
                </bswap:FloatingRate>
              </bswap:Rate>
            </bswap:NOKleg>
          </bswap:Swp>
        </bswap:Tx>
      </bswap:BSwapRpt>
    </bswap:MnyMktBswpSttstclRpt>
  </bswap:Document>
</boe:RPDMessage>
```

```

    <bswap:TxTp>BUYI</bswap:TxTp>
  </bswap:NOKleg>
  <bswap:FXLeg>
    <bswap:TxNmnlAmt Ccy="EUR">10000000</bswap:TxNmnlAmt>
    <bswap:Rate>
      <bswap:FloatingRate>
        <bswap:RateIndex>BBG002SDWKB4</bswap:RateIndex>
      </bswap:FloatingRate>
    </bswap:Rate>
  </bswap:FXLeg>
  <bswap:MtM>MTMY</bswap:MtM>
  <bswap:PtRR>NPTR</bswap:PtRR>
</bswap:Swp>
</bswap:Tx>
<bswap:Tx>
  <bswap:RptdTxSts>NEWT</bswap:RptdTxSts>
  <bswap:NvtnSts>NONO</bswap:NvtnSts>
  <bswap:PrtryTxId>995e414e-8739-4a79-8741-c08920689999</bswap:PrtryTxId>
  <bswap:CtrPtyId>
    <bswap:LEI>ECTRVYCE89VWYS6K36</bswap:LEI>
  </bswap:CtrPtyId>
  <bswap:TradDt>
    <bswap:DtTm>2026-05-07T09:00:00Z</bswap:DtTm>
  </bswap:TradDt>
  <bswap:StartDt>2026-05-08</bswap:StartDt>
  <bswap:MtrtyDt>2026-11-08</bswap:MtrtyDt>
  <bswap:Swp>
    <bswap:NOKleg>
      <bswap:TxNmnlAmt Ccy="NOK">117000000</bswap:TxNmnlAmt>
      <bswap:Rate>
        <bswap:FloatingRate>
          <bswap:RateIndex>BBG002SBTLB0</bswap:RateIndex>
          <bswap:BsisPtSprd>25</bswap:BsisPtSprd>
        </bswap:FloatingRate>
      </bswap:Rate>
      <bswap:TxTp>SELL</bswap:TxTp>
    </bswap:NOKleg>
    <bswap:FXLeg>
      <bswap:TxNmnlAmt Ccy="USD">10000000</bswap:TxNmnlAmt>
      <bswap:Rate>
        <bswap:FixedRate>0.75</bswap:FixedRate>
      </bswap:Rate>
    </bswap:FXLeg>
    <bswap:MtM>MTMN</bswap:MtM>
    <bswap:PtRR>NPTR</bswap:PtRR>
  </bswap:Swp>
</bswap:Tx>
</bswap:BSwapRpt>
</bswap:MnyMktBswpSttstclRpt>

</bswap:Document>
</boe:RPDMessage>

```

Konfigurasjon og tilgang til innrapporteringstjenesten

Tilgang

For å komme i gang med innrapportering må man gjennom en prosedyre for oppkobling. Når dette er gjennomført vil man få tildelt bruker og andre tekniske parametre for tilkobling til systemet.

Man initierer prosedyren ved å sende en forespørsel om tilgang til tjenesten til

Pengemarkedsrapportering@Norges-Bank.no

Tjenestevindu

Åpningstiden for mottakssystemet er i utgangspunktet 24/7-365 med unntak av servicevinduer for vedlikehold. Normalt skal svartiden på innsendte transaksjoner være under 5 minutter.

Ekstraordinært vedlikeholdsarbeid som krever flere timer nedetid vil bli varslet.

Testsystemer

Et testsystem er tilgjengelig lik linje med produksjon. Systemet er adskilt fra produksjon og tilbys rapportører for testformål.

Testsystemet vil i den grad det er mulig være likt produksjonsmiljøet. Unntaket er om nye meldingsformater eller ny funksjonalitet er på vei inn i løsningen.

Da vil testsystemet bli oppgradert først. Slike endringer vil alltid bli meddelt rapportørene.

Support

Både tekniske og forretningsmessige spørsmål kan rettes til Pengemarkedsrapportering@Norges-Bank.no.